






## VRL-ACC-DB128-0101

### KOD PRODUKTU VRL-ACC-DB128-0101

VRL-ACC-DB128-0101 je montážní klip určený pro přisazenou instalaci lištového systému VRL-DB128. Slouží k pevnému a čistému uchycení nosné lišty přímo ke stropní konstrukci a je vhodný pro projekty, kde není požadováno závěsné provedení. Čistá montáž modulárního systému Příslušenství je rozměrově přizpůsobeno konstrukci DB128, což usnadňuje přesné osazení a zachovává jednotný vzhled celé světelné linie. Přisazená montáž se hodí zejména do prodejen, supermarketů, skladů, showroomů a výrobních prostor s běžnou výškou stropu, kde má být systém kompaktní a co nejméně zasahovat do prostoru. Lištová řada VRL-DB128 umožňuje kombinovat lineární světelné moduly, senzory, nouzové prvky i lištová bodová svítidla. Správně zvolené montážní příslušenství je proto důležitou součástí celého řešení: drží linii v přesné poloze, podporuje návaznost jednotlivých úseků a usnadňuje vytvoření souvislé světelné soustavy. Pro návrh i doplnění instalace Klip lze použít při nové montáži i při rozšíření stávajícího systému DB128. Potřebný počet se určuje podle délky lišty, členění trasy, hmotnosti osazených modulů a vlastností podkladu. Instalaci musí provést odborně způsobilá osoba s použitím kotevního materiálu vhodného pro konkrétní typ stropu.

## Galerie produktu



# Technické parametry

| Parametr               | Hodnota                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kód Veralight          | VRL-ACC-DB128-0101                                                  |
| Typ příslušenství      | Montážní klip pro přisazenou instalaci                              |
| Kompatibilita          | Modulární lištový systém VRL-DB128                                  |
| Způsob montáže         | Přisazený stropní                                                   |
| Použití                | Pevné uchycení nosné lišty k podkladu                               |
| Doporučení k instalaci | Počet a kotvení se určí podle délky trasy, zatížení a typu podkladu |